

SCAFFALI LEGGERI

AD INCASTRO E A BULLONE



L'azienda



GS Industry Srl ha una copertura di 30.000 Mq. Un'azienda da più di 30 anni leader nella progettazione e nella produzione di sistemi di stoccaggio ad alto contenuto tecnologico, con una vasta gamma di prodotti, dal piccolo scaffale a bulloni per uso domestico ai grandi magazzini robotizzati. Negli stabilimenti GS, ad elevato potenziale produttivo, lavorano impianti automatizzati in grado di garantire affidabilità e precisione nella fabbricazione: espressione dell'alta tecnologia impiegata sono in particolare la lavorazione del nastro di acciaio e il processo di verniciatura a

polveri epossidiche.


Le esperienze maturate, dal settore del bricolage allo stoccaggio industriale di materiali pesanti, sono la migliore garanzia di successo per efficaci soluzioni su misura. I progettisti GS lavorano costantemente per mettere a punto nuovi prodotti, come l'esclusivo sistema di scaffalature porta pallets, con montante a portata variabile, interamente ad incastro, senza bulloni o saldature, che riduce considerevolmente il costo pur mantenendo caratteristiche tecniche molto elevate.





Ad Incastro

Archimede



Archimede



DIMENSIONI

LUNGHEZZA	PROFONDITA'	ALTEZZA	Nr. PIANI	PORTATA PER PIANO
1.000 mm.	400 mm.	1.870 mm.	5 rinforzati	65 Kg C.U.D.*
1.000 mm.	300 mm.	1.870 mm.	5	50 Kg C.U.D.*
900 mm.	400 mm.	1.770 mm.	4	50 Kg C.U.D.*
750 mm.	300 mm.	1.330 mm.	4	40 Kg C.U.D.*

COLORI DISPONIBILI

ZINCATO	ROSSO	3020
GRIGIO	7038	BLU
BIANCO	9010	GIALLO
		1003



Archimede

Ad Incastro

Idea 5



DIMENSIONI


LUNGHEZZA	PROFONDITA'	RINFORZO	PORTATA PER PIANO
800 mm.	300 mm.	senza rinforzo	100 Kg C.U.D.*
800 mm.	400 mm.	1 rinforzo	140 Kg C.U.D.*
800 mm.	500 mm.	1 rinforzo	140 Kg C.U.D.*
800 mm.	600 mm.	2 rinforzi	150 Kg C.U.D.*
1.000 mm.	300 mm.	senza rinforzo	90 Kg C.U.D.*
1.000 mm.	400 mm.	1 rinforzo	130 Kg C.U.D.*
1.000 mm.	500 mm.	1 rinforzo	130 Kg C.U.D.*
1.000 mm.	600 mm.	2 rinforzi	140 Kg C.U.D.*
1.200 mm.	300 mm.	senza rinforzo	80 Kg C.U.D.*
1.200 mm.	400 mm.	1 rinforzo	120 Kg C.U.D.*
1.200 mm.	500 mm.	1 rinforzo	120 Kg C.U.D.*
1.200 mm.	600 mm.	2 rinforzi	130 Kg C.U.D.*

ALTEZZA MONTANTI

1.000 mm.
1.600 mm.
2.000 mm.
2.400 mm.
3.000 mm.

COLORI DISPONIBILI

ZINCATO



Ad Incastro - A Bullone

Kit Colonna



NEW!



DIMENSIONI

LUNGHEZZA	PROFONDITA'	ALTEZZA
400 mm.	400 mm.	1.600 mm.

COLORI DISPONIBILI

ZINCATO	ROSSO 3020	BLU 5015
GRIGIO 7038	BIANCO 9010	GIALLO 1003

Kit Bullone



DIMENSIONI

MODELLO	LUNGHEZZA	PROFONDITA'	ALTEZZA	NUMERO PIANI	PORTATA PER PIANO
Tic Tac	1.000 mm.	400 mm.	1.870 mm.	5 rinforzati	65 Kg C.U.D.
Tic Tac	900 mm.	400 mm.	1.770 mm.	5	50 Kg C.U.D.

COLORI DISPONIBILI


ZINCATO	ROSSO 3020	BLU 5015
GRIGIO 7038	BIANCO 9010	GIALLO 1003

Bullone sfuso



DIMENSIONI PIANI

VERSIONE	LUNGHEZZA	PROFONDITÀ
Senza rinforzo	600 mm.	300 mm.
Senza rinforzo	600 mm.	400 mm.
Senza rinforzo	800 mm.	300 mm.
Senza rinforzo	800 mm.	400 mm.
1 Rinforzo	800 mm.	500 mm.
2 Rinforzo	800 mm.	600 mm.
Senza rinforzo	900 mm.	300 mm.
Senza rinforzo	900 mm.	400 mm.
1 Rinforzo	900 mm.	500 mm.
2 Rinforzo	900 mm.	600 mm.
Senza rinforzo	1000 mm.	300 mm.
1 Rinforzo	1000 mm.	400 mm.
1 Rinforzo	1000 mm.	500 mm.
2 Rinforzo	1000 mm.	600 mm.
Senza rinforzo	1200 mm.	300 mm.
1 Rinforzo	1200 mm.	400 mm.
1 Rinforzo	1200 mm.	500 mm.
2 Rinforzo	1200 mm.	600 mm.



DIMENSIONI ANGOLARI

VERSIONE	LATO "A"	LATO "B"	ALTEZZA
G2	35 mm.	35 mm.	1000
G2	35 mm.	35 mm.	1500
G2	35 mm.	35 mm.	2000
G2	35 mm.	35 mm.	2400
G2	35 mm.	35 mm.	3000
G3	35 mm.	55 mm.	1000
G3	35 mm.	55 mm.	1500
G3	35 mm.	55 mm.	2000
G3	35 mm.	55 mm.	2400
G3	35 mm.	55 mm.	3000

COLORI DISPONIBILI

GRIGIO 7037



Accessori

Serra Kit

La copertura in nylon disponibile nella misura cm 100x40x195 h, trasforma il tuo kit in un'utile serra.



Separatori mobili

I separatori mobili sono disponibili nelle seguenti misure h 25 cm con profondità 30-40-50-60 cm.




Kit Porta minuteria



DIMENSIONI KIT

LUNGHEZZA PIANI	LUNGHEZZA DIVISORI
1.000 mm.	300 mm.
1.000 mm.	400 mm.
1.000 mm.	500 mm.
1.000 mm.	600 mm.





GS industry S.r.l. via Postumia 17/d
35015 Galliera Veneta Padova Italia
t.+3904999416111 f.+390499416232
@ info@gsindustry.com
p.i.v.a 04753290289